

Velounterstand: Typ Passat Uno

Der Velounterstand Typ Passat Uno ist unser Klassiker. Er passt perfekt zu Mehrfamilienhäusern oder Schulanlagen und bietet Platz für 5–13 Velos.

Das Material bei der Überdachung und den Rückwänden kann individuell gewählt werden.

Bei der Überdachung stehen die folgenden Materialien zur Auswahl: Sprossensystem mit Glas (VSG), Acrylglas-Sinuswellplatten mit Wabenstruktur, Polycarbonat-Sinuswellplatten mit Wabenstruktur, Ondapressplatten, Blecheindeckung.

ABMESSUNGEN

Breite Überdachung in cm 300–600 (nach Kundenwunsch)

Höhe in cm210Tiefe in cm250Velo-Kapazität5-13

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Rückwände und Bedachung in verschiedenen Ausführungen möglich
- Seitenwände aus Polycarbonat
- Mit Anbauelementen erweiterbar
- Dachrinne
- Optimale Ausnützung mit Veloständer tief / hoch







Referenz: Typ Passat Uno

Unser Velounterstand Typ Passat Uno, hier umgesetzt für zwei Mehrfamilienhäuser in Wattenwil.

PROJEKTINFORMATIONEN

Produkt Passat Uno

Veloparkplätze 16 (2×8)

Standort Mehrfamilienhaus Wattenwil

Anforderungen Robustheit, gute Funktionalität, Langlebigkeit,

unkomplizierte Wartung

Auftraggeber M & K Development AG

Projektleitung Andreas Scherler, Bächler + Güttinger AG

Die Zusammenarbeit lief reibungslos ab. Wir arbeiten gern mit der Real AG zusammen und schätzen vor allem den guten Support und ihre Pünktlichkeit.

Andreas Scherler, Bächler + Güttinger AG







